

Testergebnisse, Referenzprojekte, Videos, Kalkulation, uvm...












GENIAL EINFACH EINFACH GENIAL

www.sherpa-connector.com





A Über dem Massivholz liegen zwei Dämmschichten aus Hanf und aus Holzfasern

Akustikpaneel

Schallschluckende Fichte

Lenofon ist eine schallabsorbierende Decken- und Wandverkleidung aus feinjährigem Fichtenholz für Neubau und Sanierung. In Kombination mit ökologischen Dämmstoffen gelingt es ihr, die Nachhallzeit deutlich zu reduzieren und Geräusche zu dämpfen - ideal also für Kindergärten, Schulen und Sporthallen. Das geschlitzte Design sorgt für eine ruhige Wandansicht, die schlichte, strukturgebürstete Oberfläche lässt sich auf Wunsch mit ökologischen Farben tönen. Die Euro-Brandklasse ist D,s2-d0. Auf Anfrage gibt es auch eine schwer entflammbare Ausführung. Das keilgezinkte Holz ist ast- und fehlerfrei sowie schonend getrocknet. Seine Holzfeuchte beträgt ca. 11 Prozent.

Holteg GmbH

I-39050 Deutschnofen/Nova Ponente Telefon +39(0)4 71/61 00 62 www.lenofon.com



▲ Lampen und Lautsprecher lassen sich in die edel aussehende Deckenverkleidung einfach integrieren